FICHAS TÉCNICAS DE MAQUINARIA PARA PROCESAMIENTO DE

Alpaca



Figura 1. Flujograma de procesamiento de la fibra de alpaca



Ficha técnica 1. Planta de esquila EVO

I. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

EVO es la una planta para esquila fabricada con un interruptor de seguridad electrónico en caso de lock-ups. Potencia de motor de 300 W. Velocidades de 3500, 3200 y 2700 RPM.

Motor de dimensiones (Ancho, Alto, Largo) de 225 x 300 x 290 mm.

El peso del motor es de 7.8 Kg

Modelos:
722-700 EURO 220 - 240 V / 50 Hz
722-701 GB 220 - 240 V / 50 Hz
722-702 AUS 220 - 240 V / 50 Hz
722-703 US/J 110 - 120 V / 60 Hz

II. DATOS TÉCNICOS

Marca	HEINIGER
Modelo	EVO
Potencia	0.3 KM
Voltaje máquina	220 voltios
Velocidades	3,500, 3200 y 2700 RPM
Suministro eléctrico	Monofásico
Peso de maquina kg	7.8

III. COSTOS DE FUNCIONAMIENTO

Costo de electricidad S//hora	S/0.12/h aprox. con tarifa BT5B (S/0.40/kwh)

IV. RECOMENDACIONES

Solicitar siempre un manual o catálogo de funcionamiento de la máquina. Solicitar una capacitación previa del uso de la máquina.

Solicitar tiempo de garantía.

V. DÓNDE SE PUEDE COMPRAR

Empresa que comercializa	Vicugna S.A.
Costo aproximado de la máquina	S/ 6780.76 + IGV
Garantía	1 año
Dirección tienda	Domingo de la Presa 345; Santiago de Surco; Lima
Teléfonos	(51-1) 344 2196 Fax: 344 4393
Dirección electrónica	vicugna@vicugna-sa.com

Ficha técnica 2. Máquina de esquila BYM - 2

I. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

Máquina esquiladora
Modelo S-G con afiladora

Este modelo puede convertirse de esquiladora a afiladora. Diámetro del disco: 300 mm. Velocidad de rotación 2800 rpm. Voltaje 220v. Potencia 250W. Tiene cable flexible de 1.80 m

TIJERAS MODELO BYH-2C.PIN.

II. DATOS TÉCNICOS

Marca	BEIYUAN
Modelo	BYM - 2
Potencia	0.25 KW
Voltaje máquina	220 voltios
Velocidades	2,800 RPM
Suministro eléctrico	Monofásico

III. COSTOS DE FUNCIONAMIENTO

Costo de electricidad S//hora	S/0.10/h aprox con tarifa BT5B (S/0.40/kwh)

IV. RECOMENDACIONES

Solicitar siempre un manual o catálogo de funcionamiento de la máquina. Solicitar una capacitación previa del uso de la máquina.

Solicitar tiempo de garantía.

V. DÓNDE SE PUEDE COMPRAR

Empresa que comercializa	Vicugna S.A.
Costo aproximado de la máquina	S/ 3,770 + IGV
Garantía	1 año
Dirección tienda	Domingo de la Presa 345; Santiago de Surco; Lima
Teléfonos	(51-1) 344 2196 Fax: 344 4393
Dirección electrónica	vicugna@vicugna-sa.com

Ficha técnica 3. Máquina de esquila BYM - 2

I. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

Máquina esquiladora Modelo S-G con afiladora

Este modelo puede convertirse de esquiladora a afiladora.

Diámetro del disco: 300 mm. Velocidad de rotación 2800 rpm. Voltaje 220v. Potencia 250W

Tiene cable flexible de 1.80 m se puede montar en el apernada o utilizarse colgada para aplicaciones portátiles en el campo

TIJERAS MODELO BYH-2C.PIN

En una maleta completa de metal incluye motor Beiyuan, bajada flexible, mano Beiyuan Trident, peine y cortante.

II. DATOS TÉCNICOS

Marca	BEIYUAN
Modelo	BYM – 2
Potencia	0.25 KW
Voltaje máquina	220 voltios
Velocidades	2,800 RPM
Suministro eléctrico	Monofásico

III. COSTOS DE FUNCIONAMIENTO

Costo de electricidad S//hora	S/0.10/h aprox con tarifa BT5B (S/0.40/kwh)

IV. RECOMENDACIONES

Solicitar siempre un manual o catálogo de funcionamiento de la máquina. Solicitar una capacitación previa del uso de la máquina.

Solicitar tiempo de garantía.

V. DÓNDE SE PUEDE COMPRAR

Empresa que comercializa	GANCENTRO Ganadería y Comercio del Centro S. R L
Costo aproximado de la máquina	S/ 6,500.00
Garantía	1 año
Dirección tienda	Jirón Leoncio Prado 350 - Cerro de Pasco - Perú
Teléfonos	063-421651 celular: 963535018 RPM: #0155018
Dirección electrónica	gancentro@gmail.com

Ficha técnica 4. Máquina de esquila MIN OR PLUS tres velocidades

I. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

Motor eléctrico de 375 W.; 220 v.

Tres velocidades de funcionamiento: 2.800, 3.200 y 3.400 rmp. Cambio de velocidad rápido y sin herramientas, posee Correa autotensable, Interruptor de tirón por cuerda. Interruptor doble de seguridad. Ideal para ser utilizado con generador o directamente a la corriente eléctrica. Brazo articulado, Ligero, potente y manejable, Ideal para trabajar colgado. Se suministra con maleta – cubeta para su mejor transporte y almacenaje. Tijera "ORION 3 R ", Tijera de alta precisión con Sistema de triple rodamiento.

Forma ergonómica, suave funcionamiento, para ser usada con toda clase de peines y esquiladoras. Eje articulación PIN o HELICOIDAL.

II. DATOS TÉCNICOS

Marca	MINOR PLUS
Modelo	MIN OR PLUS tres velocidades
Potencia	0.375 KW
Voltaje máquina	220 voltios
Velocidades	2,800, 3,200 y 3,400 RPM
Suministro eléctrico	Monofásico

III. COSTOS DE FUNCIONAMIENTO

Costo de electricidad S//hora	S/0.16/h aprox con tarifa BT5B (S/0.40/kwh)

IV. RECOMENDACIONES

Solicitar siempre un manual o catálogo de funcionamiento de la máquina. Solicitar una capacitación previa del uso de la máquina.

Solicitar tiempo de garantía.

V. DÓNDE SE PUEDE COMPRAR

Empresa que comercializa	GANCENTRO Ganadería y Comercio del Centro S.R.L
Costo aproximado de la máquina	S/ 7,500.00
Garantía	1 año
Dirección tienda	Jirón Leoncio Prado 350 - Cerro de Pasco - Perú
Teléfonos	063-421651 celular: 963535018 RPM: #0155018
Dirección electrónica	gancentro@gmail.com

Ficha técnica 5. Planta de esquila ONE 1 VELOCIDAD

I. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

ONE es una planta para esquila de una velocidad fabricada con un interruptor de seguridad electrónico. Es el único modelo de una sola velocidad que lleva la certificación oficial de Electrosuisse y de los estándares de CSA. Potencia de motor de 300 W. Velocidad de 2950 RPM. Motor de dimensiones (Ancho, Alto, Largo) de 243 x 317 x 209 mm.

Modelos:
722-600 EURO 220 - 240 V / 50 Hz
722-601 GB 220 - 240 V / 50 Hz
722-602 AUS 220 - 240 V / 50 Hz
722-603 US/J 110 - 120 V / 60 Hz

II. DATOS TÉCNICOS

Marca	HEINIGER
Modelo	ONE 1 VELOCIDAD
Potencia	0.3 KW
Voltaje máquina	220 voltios
Velocidades	2,950 RPM
Suministro eléctrico	Monofásico

III. COSTOS DE FUNCIONAMIENTO

Costo de electricidad S//hora	S/0.12/h aprox con tarifa BT5B (S/0.40/kwh)

IV. RECOMENDACIONES

Solicitar siempre un manual o catálogo de funcionamiento de la máquina. Solicitar una capacitación previa del uso de la máquina.

Solicitar tiempo de garantía.

V. DÓNDE SE PUEDE COMPRAR

Empresa que comercializa	Vicugna S.A.
Costo aproximado de la máquina	S/ 6,308.45 + IGV
Garantía	1 año
Dirección tienda	Domingo de la Presa 345; Santiago de Surco; Lima
Teléfonos	(51-1) 344 2196 Fax: 344 4393
Dirección electrónica	vicugna@vicugna-sa.com

Ficha técnica 6. Equipo de afilado para ESQUILA BYG - 2

I. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

Voltaje: 220 - 240 V

Potencia: 750 W.

Velocidad: 2800 RPM.

Comprende:
- 1 Motor
- 2 Discos abrasivos de precisión
- 1 Prensa y disco de presión.
- 1 Péndulo Telescópico
- 1 Goma de 500 ml
- 2 Lijas (Fina y Gruesa)
- 1 Llave
- 4 Soportes para piso.

II. DATOS TÉCNICOS

Marca	BEIYUAN
Modelo	BYG - 2
Potencia	0.75 KW
Voltaje máquina	220 voltios
Velocidades	2800 RPM
Suministro eléctrico	Monofásico

III. COSTOS DE FUNCIONAMIENTO

Costo de electricidad S//hora	S/0.30/h aprox con tarifa BT5B (S/0.40/kwh)

IV. RECOMENDACIONES

Solicitar siempre un manual o catálogo de funcionamiento de la máquina. Solicitar una capacitación previa del uso de la máquina.

Solicitar tiempo de garantía.

V. DÓNDE SE PUEDE COMPRAR

Empresa que comercializa	Vicugna S.A.
Costo aproximado de la máquina	S/ 4,084.17 + IGV
Garantía	1 año
Dirección tienda	Domingo de la Presa 345; Santiago de Surco; Lima
Teléfonos	(51-1) 344 2196 Fax: 344 4393
Dirección electrónica	vicugna@vicugna-sa.com

Ficha técnica 7. Equipo de afilado para ESQUILA BYG - 2

I. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

Voltaje: 220 - 240 V

Potencia: 750 W.

Velocidad: 2800 RPM.

Comprende:
- 1 Motor
- 2 Discos abrasivos de precisión
- 1 Prensa y disco de presión.
- 1 Péndulo Telescópico
- 1 Goma de 500 ml
- 2 Lijas (Fina y Gruesa)
- 1 Llave
- 4 Soportes para piso.

II. DATOS TÉCNICOS

Marca	BEIYUAN
Modelo	BYG - 2
Potencia	0.75 KW
Voltaje máquina	220 voltios
Velocidades	2800 RPM
Suministro eléctrico	Monofásico

III. COSTOS DE FUNCIONAMIENTO

Costo de electricidad S//hora	S/0.30/h aprox con tarifa BT5B (S/0.40/kwh)

IV. RECOMENDACIONES

Solicitar siempre un manual o catálogo de funcionamiento de la máquina. Solicitar una capacitación previa del uso de la máquina.

Solicitar tiempo de garantía.

V. DÓNDE SE PUEDE COMPRAR

Empresa que comercializa	GANCENTRO Ganadería y Comercio del Centro S.R.L
Costo aproximado de la máquina	S/ 7,000.00 + IGV
Garantía	1 año
Dirección tienda	Jirón Leoncio Prado 350 - Cerro de Pasco - Perú
Teléfonos	063-421651 celular: 963535018 RPM: #0155018
Dirección electrónica	gancentro@gmail.com

Ficha técnica 8. Afiladora para tuzadoras SET 702-200

I. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

Es ideal para el afilado de cuchillas para la tuza de vacunos y equinos.

La cubierta viene con un completo marco de seguridad y seis pies de goma para eliminar la vibración. Su motor eléctrico es de gran alcance y está provisto de un sistema de enfriamiento especial que le proporciona una velocidad óptima. Su disco es de aleación especial de aluminio de doble cara, ideal para todos los tipos de láminas de corte. El equipo incluye una regla de precisión, dos bastoncitos de pasta de afilar y una pinza especial para sostener el peine.

II. DATOS TÉCNICOS

Marca	HEINIGER
Modelo	SET 702-200
Potencia	0.3KW
Voltaje máquina	220 voltios
Velocidades	- - - - - - - - - -
Suministro eléctrico	Monofásico

III. COSTOS DE FUNCIONAMIENTO

Costo de electricidad S//hora	S/0.12/h aprox con tarifa BT5B (S/0.40/kwh)

IV. RECOMENDACIONES

Solicitar siempre un manual o catálogo de funcionamiento de la máquina. Solicitar una capacitación previa del uso de la máquina.

Solicitar tiempo de garantía.

V. DÓNDE SE PUEDE COMPRAR

Empresa que comercializa	Vicugna S.A.
Costo aproximado de la máquina	S/ 5,403.67 + IGV
Garantía	1 año
Dirección tienda	Domingo de la Presa 345; Santiago de Surco; Lima
Teléfonos	(51-1) 344 2196 Fax: 344 4393
Dirección electrónica	vicugna@vicugna-sa.com

Ficha técnica 9. Equipo de afilado para esquila ACUTEC

I. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

HEINIGER diseño esta afiladora pensando en los esquiladores profesionales.

La unidad viene completa con discos de precisión bajo calentamiento, platos de abrazadera para ambos lados, péndulo de alta precisión, llave de tuercas de afiladora y abrasivos HEINIGER. Velocidad de motor: 2800 RPM. Posee afiladora portátil de precisión liviana pero potente. Discos con doble acabado de precisión.

Modelos:
719 - 300 Acutecc 240V/1100W AUS
719 - 301 Euro Acutecc 240V/1100W EU
719 - 302 Euro Acutecc 240V/1100W GB

II. DATOS TÉCNICOS

Marca	HEINIGER
Modelo	ACUTEC
Potencia	1.1 KW
Voltaje máquina	220 voltios
Velocidades	2800 RPM.
Suministro eléctrico	Monofásico
Peso (kg)	34

III. COSTOS DE FUNCIONAMIENTO

Costo de electricidad S//hora	S/0.44/h aprox con tarifa BT5B (S/0.40/kwh)

IV. RECOMENDACIONES

Solicitar siempre un manual o catálogo de funcionamiento de la máquina. Solicitar una capacitación previa del uso de la máquina.

Solicitar tiempo de garantía.

V. DÓNDE SE PUEDE COMPRAR

Empresa que comercializa	Vicugna S.A.
Costo aproximado de la máquina	S/ 6,400.00 + IGV
Garantía	1 año
Dirección tienda	Domingo de la Presa 345; Santiago de Surco; Lima
Teléfonos	(51-1) 344 2196 Fax: 344 4393
Dirección electrónica	vicugna@vicugna-sa.com

Ficha técnica 10. Tijeras de esquila profesional ICON

I. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

Su diseño y desarrollo se realizó en cooperación con el Instituto Federal de Tecnología de Zurich, Suiza (ETH). Además se contó con la valiosa opinión y asesoría de los mejores esquiladores del mundo. Esta tijera excede las necesidades y requerimientos de los mejores esquiladores profesionales, criadores y ganaderos.

Nuevo barril-mango ergonómico y delgado.

Nuevo diseño de "patas de gallina"

Hecho en Suiza.

Modelos:
721 - 160 Pin
721 - 160 Worn (Gusano)

II. DATOS TÉCNICOS

Marca	HEINIGER
Modelo	ICON
Potencia	0.3 KW
Voltaje máquina	220 voltios
Velocidades	- - - - - - - - - -
Suministro eléctrico	Monofásico
Peso (kg)	7.8

III. COSTOS DE FUNCIONAMIENTO

Costo de electricidad S//hora	S/0.12/h aprox con tarifa BT5B (S/0.40/kwh)

IV. RECOMENDACIONES

Solicitar siempre un manual o catálogo de funcionamiento de la máquina. Solicitar una capacitación previa del uso de la máquina.

Solicitar tiempo de garantía.

V. DÓNDE SE PUEDE COMPRAR

Empresa que comercializa	Vicugna S.A.
Costo aproximado de la máquina	S/ 2,001.34 +IGV
Garantía	1 año
Dirección tienda	Domingo de la Presa 345; Santiago de Surco; Lima
Teléfonos	(51-1) 344 2196 Fax: 344 4393
Dirección electrónica	vicugna@vicugna-sa.com

Ficha técnica 11. Esquiladoras livianas portatiles XTRA

I. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

Esta máquina tiene el motor más poderoso en su clase. Fue diseñada para la esquila profesional de rebaños pequeños, para quien tiene ovejas o camélidos en su granja o corral, así como para quien esquila en varias ganaderías.

El diseño del cabezal de esquila está basado en su sistema patentado de muelle flotante, lo cual asegura que el filo de los peines dure mucho más. Bien balanceada para menos vibración. Se le pueden cambiar los cabezales: El de esquilar o el de tuzar. Cuerpo protegido con doble aislamiento.

Mango más delgado, liviano y bien balanceada.

Fácil acceso para el cambio de carbones o cepillos.

Modelos:

712-600 Euro
712-630 UK/IRL
712-620 AUS
712-670 USA/J

II. DATOS TÉCNICOS

Marca	HEINIGER
Modelo	XTRA
Potencia	0 320 W
Voltaje máquina	230 voltios
Velocidades	----------
Suministro eléctrico	Monofásico

III. COSTOS DE FUNCIONAMIENTO

Costo de electricidad S//hora	S/ 0.15/h aprox con tarifa BT5B (S/0.40/kwh)

IV. RECOMENDACIONES

Solicitar siempre un manual o catálogo de funcionamiento de la máquina. Solicitar una capacitación previa del uso de la máquina.

Solicitar tiempo de garantía.

V. DÓNDE SE PUEDE COMPRAR

Empresa que comercializa	Vicugna S.A.
Costo aproximado de la máquina	S/ 1,837.88 + IGV
Garantía	1 año
Dirección tienda	Domingo de la Presa 345; Santiago de Surco; Lima
Teléfonos	(51-1) 344 2196 Fax: 344 4393
Dirección electrónica	vicugna@vicugna-sa.com

Ficha técnica 12. Esquilador ADE BATERIA 12 V

I. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

Diseñado para ser portátil ya que se podrá operar en cualquier lugar que cuente con una batería de 12 V (automóvil, Pick-up, etc.).

Este equipo tiene cabezales intercambiables para esquilar o tuzar. Cables largos de uso rudo y caimanes potentes. Cuerpo corto para un mejor agarre y fácil almacenamiento. Disponible con cabezal ancho para esquilar o tuzar. Vienen empacadas en un maletín de transporte con un desarmador especial, una brocha, aceite y un manual de instrucciones.

Modelos:
712- 100 ovejas 3 "
712 – 100 Bovinos

II. DATOS TÉCNICOS

Marca	HEINIGER
Modelo	DE BATERIA
Potencia	- - - - - - - - -
Voltaje máquina	12 voltios
Velocidades	- - - - - - - - -
Suministro eléctrico	Corriente continua

III. COSTOS DE FUNCIONAMIENTO

Costo de electricidad S//hora	La máquina usa batería de corriente continua

IV. RECOMENDACIONES

Solicitar siempre un manual o catálogo de funcionamiento de la máquina. Solicitar una capacitación previa del uso de la máquina.

Solicitar tiempo de garantía.

V. DÓNDE SE PUEDE COMPRAR

Empresa que comercializa	Vicugna S.A.
Costo aproximado de la máquina	S/ 1,800.00 + IGV
Garantía	1 año
Dirección tienda	Domingo de la Presa 345; Santiago de Surco; Lima
Teléfonos	(51-1) 344 2196 Fax: 344 4393
Dirección electrónica	vicugna@vicugna-sa.com

Ficha técnica 13. Esquiladora portatil XTRA

I. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

Con motor incluido en la mano, está diseñada para esquila de pequeñas cantidades. El motor de doble aislación posee un cabezal ventilado, un switch de protección de sobrecarga, un interruptor superior y 5 mts de cable con un enchufe moldeado en el mismo material. La versión en 12V tiene un cable especial de baja pérdida de voltaje y pinzas para baterías de vehículo. Un cabezal opcional está disponible. La Laser se entrega en un firme maletín de transporte con todos los accesorios necesarios.

Características:

- Disponible en versiones 240V, 110V 12V.
- Peso 1600grs (incluye peine y cortante)
- Largo 330mm
- Diámetro del cuerpo 54mm
- Velocidad de corte 2600rpm
- Adecuado para masas pequeñas de ovejas, llamas, alpacas, cabras, etc.
- Cabezal intercambiable para corte.
- Potente motor de 180watts.
- Switch de protección de sobrecarga.

II. DATOS TÉCNICOS

Marca	HEINIGER
Modelo	XTRA
Potencia	0.18 KW
Voltaje máquina	240, 110 ó 12 voltios
Velocidades	- - - - - - - - - - - -
Suministro eléctrico	Monofásico

III. COSTOS DE FUNCIONAMIENTO

Costo de electricidad S//hora	S/0.10/h aprox con tarifa BT5B (S/0.40/ kwh)

IV. RECOMENDACIONES

Solicitar siempre un manual o catálogo de funcionamiento de la máquina. Solicitar una capacitación previa del uso de la máquina.

Solicitar tiempo de garantía.

V. DÓNDE SE PUEDE COMPRAR

Empresa que comercializa	GANCENTRO Ganadería y Comercio del Centro S.R.L
Costo aproximado de la máquina	S/ 1,940.00 + IGV
Garantía	1 año
Dirección tienda	Jirón Leoncio Prado 350 - Cerro de Pasco - Perú
Teléfonos	063-421651 celular: 963535018 RPM: #0155018
Dirección electrónica	gancentro@gmail.com

Ficha técnica 14. Tuzadora mecánica DELTA

I. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

La máquina DELTA es la primera tuzadora con tres velocidades. Su marcha más suave facilita el corte del pelo de las partes más sensibles como la cabeza y las piernas del animal. Su emisión de ruido es bastante más baja que las tuzadoras de otras marcas. Su cómodo ángulo de inclinación permite una nueva posición de corte que representa más comodidad y menos cansancio. Además reduce el riesgo de heridas. Viene con un suministro completo en maletín con destornillador especial, cepillo y manual.

II. DATOS TÉCNICOS

Marca	HEINIGER
Modelo	DELTA
Potencia	0.18 KW
Voltaje máquina	220 voltios
Velocidades	2100, 2800 y 3200 golpes dobles por minuto
Suministro eléctrico	Monofásico
Peso (kg)	1.25

III. COSTOS DE FUNCIONAMIENTO

Costo de electricidad S//hora	S/0.072/h aprox con tarifa BT5B (S/0.40/kwh)

IV. RECOMENDACIONES

Solicitar siempre un manual o catálogo de funcionamiento de la máquina. Solicitar una capacitación previa del uso de la máquina.

Solicitar tiempo de garantía.

V. DÓNDE SE PUEDE COMPRAR

Empresa que comercializa	Vicugna S.A.
Costo aproximado de la máquina	S/1,429.45 + IGV
Garantía	1 año
Dirección tienda	Domingo de la Presa 345; Santiago de Surco; Lima
Teléfonos	(51-1) 344 2196 Fax: 344 4393
Dirección electrónica	vicugna@vicugna-sa.com

Ficha técnica 15. Tuzadora recargable RECARGABLE 7.2 V

I. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

Su fuente de poder inalámbrico convierte a esta máquina en la tuzadora más segura que se puede conseguir. Es de muy útil y de fácil manejo cuando no se dispone de corriente.

Su marcha es muy suave y tranquila, por lo que es ideal para animales nerviosos. El tiempo de duración de la batería es de aproximadamente 60 minutos, y una hora para su recarga.

Uso inalámbrico (Sin Cable)

Batería simple de recambio.

Viene con múltiples cuchillas especiales para la esquila de caballos y ganado.

Viene con un suministro completo en un maletín.

Modelo:
HEINIGER 701 - 700

II. DATOS TÉCNICOS

Marca	HE HEINIGER
Modelo	RECARGABLE 7.2 V
Potencia	---------
Voltaje máquina	220 voltios
Velocidades	---------
Suministro eléctrico	Monofásico
Peso (kg)	---------

III. COSTOS DE FUNCIONAMIENTO

Costo de electricidad S//hora	S/0.08/h aprox con tarifa BT5B (S/0.40/kwh)

IV. RECOMENDACIONES

Solicitar siempre un manual o catálogo de funcionamiento de la máquina. Solicitar una capacitación previa del uso de la máquina.

Solicitar tiempo de garantía.

V. DÓNDE SE PUEDE COMPRAR

Empresa que comercializa	Vicugna S.A.
Costo aproximado de la máquina	S/ 1,850.00 + IGV
Garantía	1 año
Dirección tienda	Domingo de la Presa 345; Santiago de Surco; Lima
Teléfonos	(51-1) 344 2196 Fax: 344 4393
Dirección electrónica	vicugna@vicugna-sa.com

Ficha técnica 16. Tuzdora portatil HANDY CLIPPER

I. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

La versión más completa y compacta de la famosa tuzadora HEINIGER, desarrollada para un excelente equilibrio entre poco peso y fuerza.

Tiene un mango corto y esbelto fácil de agarrar hasta con mano pequeña.

El motor es de trabajo equilibrado y suave, y silencioso ideal para la esquila de animales nerviosos.

Es ideal para el corte de pelo de equinos y vacunos de presentación.

Su sistema de un solo comando impide la sobre tensión de los peines y prolonga su duración.

Su diseño es compacto y ligero.

Viene con un set completo de cuchillas.

Modelo:

HEINIGER 701 - 800

II. DATOS TÉCNICOS

Marca	HEINIGER
Modelo	HANDY CLIPPER
Potencia	120 KW
Voltaje máquina	----------
Velocidades	----------
Suministro eléctrico	Monofásico

III. COSTOS DE FUNCIONAMIENTO

Costo de electricidad S//hora	S/0.10/h aprox con tarifa BT5B (S/0.40/kwh)

IV. RECOMENDACIONES

Solicitar siempre un manual o catálogo de funcionamiento de la máquina. Solicitar una capacitación previa del uso de la máquina.

Solicitar tiempo de garantía.

V. DÓNDE SE PUEDE COMPRAR

Empresa que comercializa	Vicugna S.A.
Costo aproximado de la máquina	S/ 1,950.00 + IGV
Garantía	1 año
Dirección tienda	Domingo de la Presa 345; Santiago de Surco; Lima
Teléfonos	(51-1) 344 2196 Fax: 344 4393
Dirección electrónica	vicugna@vicugna-sa.com

Ficha técnica 17. Tijeras manuales para esquila

MAQUINARIA	I. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO
	TIJERA DB MONTY • Tijera Premium hecha de acero grueso, brindándole un mejor apoyo para una penetración suave en el corte. • Los bordes de las cuchillas son gruesos y anatómicos en ambos lados, para dar una máxima velocidad a través del vellón. • Ideal para la esquila de ovinos y camélidos sudamericanos. • Bordes gruesos y anatómicamente cómodos para el trabajo. • Cortes perfectos de vellón. **Modelo:** AAS BBN.7.OMONTY 7 " **Costo:** S/ 80.11 + IGV
	TIJERA DB DRUMMER BOY • La tijera más vendida en el mundo con mangos pintados de color rojo. Ideal para la esquila de ovinos y camélidos sudamericanos. De cuerpo recto maniobrable. Cortes perfectos de vellón. **Modelo:** AAS/10 DBOY 6 ½" **Costo:** S/ 77.08 + IGV
	TIJERA DOUBLE BOW "BBN" • Con patrón de cuchilla estándar y acabado de metal pulido. Ideal para la esquila de ovinos y camélidos sudamericanos. Completamente hecho de metal pulido y de cuerpo recto maniobrable. Cortes perfectos de vellón. **Modelo:** AAS/BBN 7.0 7" **Costo:** S/ 80.11 + IGV

II. DÓNDE SE PUEDE COMPRAR

Empresa que comercializa	Costo aproximado de la máquina	Garantía	Dirección tienda	Teléfonos	Dirección electrónica
Vicugna S.A.	S/ 80.11 + IGV S/ 77.08 + IGV S/ 80.11 + IGV	1 año	Domingo de la Presa 345; Santiago de Surco; Lima	(51-1) 344 2196 Fax: 344 4393	vicugna@ vicugna-sa.com

Ficha técnica 18. Peines cortantes y pendulo afilador

MAQUINARIA	I. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO
	PEINE CAMELID • Este peine está específicamente diseñado para la esquila de llamas, alpacas, vicuñas, guanacos y otros camélidos. Dejará una cubierta de 6 a 10 mm de pelo fino o lana. • También se puede usar para ovinos o algún otro animal grande. • Se usa con una cortadora regular (cortante "Jet").
	CORTANTE JET • Recomendado para peines anchos por su máximo rango de movimiento. Puntas finas con ángulos más rígidos para dar una buena guía a peines más delgados. • Los dientes del centro son más cortos para un corte más rápido en peines cóncavos. • Afilado paralelo para asegurar una tensión pareja y un reafilado de precisión más fácil.

II. DÓNDE SE PUEDE COMPRAR

Empresa que comercializa	Costo aproximado de la máquina	Garantía	Dirección tienda	Teléfonos	Dirección electrónica
Vicugna S.A.	S/ 60.00 + IGV S/ 25.00 + IGV	1 año	Domingo de la Presa 345; Santiago de Surco; Lima	(51-1) 344 2196 Fax: 344 4393	vicugna@vicugna-sa.com

Ficha técnica 19. Discos y aceites

MAQUINARIA	I. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO
	DISCOS DE PRECISIÓN • Diseñada para los esquiladores que reconocen el valor y economía que significa desarrollar un patrón eficiente y confiable para el afilado con sus propios discos. **Modelo**: 719 010
	DISCOS ABRASIVOS • Ahora el famoso Abrasivo Negro HEINIGER para afilar, se corta en círculo para reducir desperdicios, ahorra tiempo y cumple todas las normas y procesos de acreditación. • El paquete contiene 40 discos abrasivos gruesos para peines y 80 abrasivos finos para cortantes. **Modelos:** 719 – 011 (Grueso), 719- 012 (Fino)
	ACEITE • Aceite especialmente desarrollado para peladoras y esquiladoras, es bio-degradable, no toxico, aumenta el desempeño de estas, reduciendo la fricción y aumentando la vida útil de las cuchillas. También es ideal para preservar y guardar su equipo. Adecuado para máquinas HEINIGER así como para otras marcas. **Modelos:** 707-101 (Spray 100 ml), 707-102 (Bote 500 ml), 707-647 (Bote 100 ml)

II. DÓNDE SE PUEDE COMPRAR

Empresa que comercializa	Costo aproximado de la máquina	Garantía	Dirección tienda	Teléfonos	Dirección electrónica
Vicugna S.A.	S/ 28.00 + IGV	1 año	Domingo de la Presa 345; Santiago de Surco; Lima	(51-1) 344 2196 Fax: 344 4393	vicugna@ vicugna-sa.com

Ficha técnica 20. Peines y cortantes

MAQUINARIA	I. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO
	PEINES CONVEXOS DE USO MULTIPLE **Marca:** BEIYUAN **Modelo:** 76MB / 13puntas, 76 mm de ancho de corte
	CORTANTES ANCHOS DE 3” **Marca:** BEIYUAN **Modelo:** AW-4.5 / 4 puntas, 4.5mm grosor

II. DÓNDE SE PUEDE COMPRAR

Empresa que comercializa	Costo aproximado de la máquina	Garantía	Dirección tienda	Teléfonos	Dirección electrónica
Vicugna S.A.	S/ 51.99 + IGV S/ 19.79 + IGV	1 año	Domingo de la Presa 345; Santiago de Surco; Lima	(51-1) 344 2196 Fax: 344 4393	vicugna@ vicugna-sa.com