FICHAS TÉCNICAS DE MAQUINARIA PARA PROCESAMIENTO DEL

Durazno

Figura 1. Flujograma de procesamiento del durazno



1. LAVADORAS

Ficha técnica 1. Lavadora de frutas LFV I/X

I. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

Equipo diseñado para el lavado de diversas frutas mediante recirculación de agua y un sistema de filtrado, altura total: 2m, banda con Chevrones, bomba para recircular el H2O y filtros, Variador de frecuencia, Motor de 1.5HP.

II. DATOS TÉCNICOS

Marca	VULCANO
Modelo	LFV I/X
Potencia (HP)	1.5
Productividad (kgh)	200
Voltaje (voltios)	220
Suministro	Motor monofásico
Vida útil (horas)	10
Peso (kg)	----------
Para su instalación requiere	Interruptor Termo magnético de 30 amperios

III. COSTOS DE FUNCIONAMIENTO

Costo de electricidad S/ / hora	S/0.60 aproximadamente con tarifa BT5B (S/0.40/ kwh)
Repuestos que utiliza la máquina	Correas, cojinetes, etc.
Insumos para la máquina	Grasa para la máquina.
Mano de obra necesaria	1 persona para cargado

IV. RECOMENDACIONES

Solicitar siempre un manual o catálogo de funcionamiento de la máquina.

Solicitar una capacitación previa del uso de la máquina.

Solicitar tiempo de garantía.

V. DÓNDE SE PUEDE COMPRAR

Empresa que comercializa	Vulcano Tecnología Aplicada E.I.R.L.
Costo aproximado de la máquina	S/ 12,920.00 incluye IGV
Garantía	1 año
Dirección tienda	Av. Brígida Silva de Ochoa 384 San Miguel - Lima Av. Coronel Parra 107 Pilcomayo - Huancayo
Teléfonos	(51-1) 5661001 C: 990243546 Rpm: #990243546
Dirección electrónica	otorres@vulcanotec.com www.vulcanotec.com

Ficha técnica 2. Lavadora de fruta LMNP - 300

I. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

Máquina para lavado de diversas frutas ; Elevada resistencia a la corrosión.
Diseño de fabricación en acero inoxidable calidad AISI 304. Diseño cilíndrico rotativo con plancha perforada de 3/8 de diámetro. Ruedas locas de acero con recubrimiento de nylon. Aspersores internos en forma de cruz en 6 líneas que permiten un mejor lavado por aspersión. Válvulas de globo que regulan el paso del agua. Bandeja inferior de caída de agua de lavado con su respectivo retenedor de cascarillas del lavado. Protectores laterales que evitan el salpicado de agua.
Incluye variador de frecuencia con su respectivo dispositivo de encendido y apagado. Estructura rígida tubular en acero inoxidable calidad 304. Acabado sanitario según normas técnicas.

II. DATOS TÉCNICOS

Marca	NEGAVIM
Modelo	LMNP - 300
Potencia (HP)	2
Productividad (kgh)	300
Voltaje (voltios)	220 ó 440
Suministro	Motor monofásico o Trifásico
Vida útil (años)	10
Peso (kg)	----------
Para su instalación requiere	Interruptor Termo magnético de 30 amperios

III. COSTOS DE FUNCIONAMIENTO

Costo de electricidad S/ / hora	S/0.60 aproximadamente con tarifa BT5B (S/0.40/ kwh)
Repuestos que utiliza la máquina	Correas, cojinetes, etc.
Insumos para la máquina	Grasa para la máquina.
Mano de obra necesaria	1 persona para cargado

IV. RECOMENDACIONES

Solicitar siempre un manual o catálogo de funcionamiento de la máquina.

Solicitar una capacitación previa del uso de la máquina.

Solicitar tiempo de garantía.

V. DÓNDE SE PUEDE COMPRAR

Empresa que comercializa	NEGAVIM DEL PERU EIRL
Costo aproximado de la máquina	US$ 5,800 + IGV
Garantía	1 año
Dirección tienda	Av. Principal Mz A Lte. 5 S.J.L - Lima Perú
Teléfonos	Telefax: 511-386-1355
Dirección electrónica	informes@negavimdelperu.com ventas@negavimdelperu.com servicios@negavimdelperu.com administracion@negavimdelperu.com

Ficha técnica 3. Despulpadora de frutasaria DFNP 200 IX/D2 CN PO 600 AIX

I. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

Máquina para despulpar diversas frutas para procesamiento de néctares, mermeladas, compotas, jaleas y pastas; construida en Acero inoxidable, calidades AISI 304 – 316; Elevada resistencia a la corrosión.

Tolva de alimentación continua con su respectivo deflector de salpicado, Cámara de despulpado de funcionamiento centrífugo; Paletas regulables adheridas a un eje central, para diferentes tipos de frutas; Compuerta superior que permite la visibilidad interna de la cámara de proceso; 03 tamices de fácil intercambio 0.5mm- 0.6 - 2.0mm ; Ducto inferior para descarga del producto procesado; Compuerta frontal para descarga de pepas y cáscaras con perillas de seguridad e intercambio de tamices. Incluye recipiente de recepción de pulpa en acero inoxidable; Acabado sanitario.

II. DATOS TÉCNICOS

Marca	NEGAVIM	
Modelo	DFNP 200 IX	D2 CN PO 600 AIX
Potencia (HP)	2.4	5.0
Productividad (kgh)	150 – 200	500 - 600
Voltaje (voltios)	220 ó 440	
Suministro	Motor Trifásico (3Ø)	
Vida útil (años)	10	
Peso (kg)	- - - - - - - - - -	
Para su instalación requiere	Interruptor Termo magnético de 30 amperios	

III. COSTOS DE FUNCIONAMIENTO

Costo de electricidad S/ / hora	S/0.60/h - S/ 1.50/h por hora. aprox. con tarifa BT5B (S/0.40/kwh)
Repuestos que utiliza la máquina	Correas, cojinetes, etc.
Insumos para la máquina	Grasa para la máquina.
Mano de obra necesaria	1 persona para cargado

IV. RECOMENDACIONES

Solicitar siempre un manual o catálogo de funcionamiento de la máquina.

Solicitar una capacitación previa del uso de la máquina.

Solicitar tiempo de garantía.

V. DÓNDE SE PUEDE COMPRAR

Empresa que comercializa	NEGAVIM DEL PERU EIRL
Costo aproximado de la máquina **DFNP 200 IX** **D2 CN PO 600 AIX**	 US $3,400.00 + IGV US $4,000.00 + IGV
Garantía	1 año
Dirección tienda	Av. Principal Mz A Lte. 5 S.J.L - Lima Perú
Teléfonos	Telefax: 511-386-1355
Dirección electrónica	informes@negavimdelperu.com ventas@negavimdelperu.com servicios@negavimdelperu.com administracion@negavimdelperu.com

Ficha técnica 4. Despulpadora de frutas DFV 19-40 I/4

I. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

Máquina para despulpar diversas frutas para procesamiento de néctares, mermeladas, compotas, jaleas y pastas; construida en Acero inoxidable, calidades AISI 304 - 316; alta capacidad de producción, compuerta superior separable para fácil lavado, compuerta para descarga de pepas y cáscaras, tamices de fácil intercambio, paletas regulables para diferentes productos, freno especial tipo pedal por fricción, tamices a usar: de 1.5mm a 6.0mm.

II. DATOS TÉCNICOS

Marca	VULCANO
Modelo	DFV 19-40 I/C
Potencia (HP)	2
Productividad (kgh)	120 a 400
Voltaje (voltios)	220
Suministro	Monofásico
Vida útil (años)	10
Peso (kg)	- - - - - - - - - -
Para su instalación requiere	- - - - - - - - - -

III. COSTOS DE FUNCIONAMIENTO

Costo de electricidad S/ / hora	S/0.60 por hora aproximadamente con tarifa BT5B (S/0.40/ kwh)
Repuestos que utiliza la máquina	Correas, cojinetes, etc.
Insumos para la máquina	Grasa para la máquina.
Mano de obra necesaria	1 persona para cargado

IV. RECOMENDACIONES

Solicitar siempre un manual o catálogo de funcionamiento de la máquina.

Solicitar una capacitación previa del uso de la máquina.

Solicitar tiempo de garantía.

V. DÓNDE SE PUEDE COMPRAR

Empresa que comercializa	Vulcano Tecnología Aplicada E.I.R.L.
Costo aproximado de la máquina	S/ 8,420.00 incluye IGV
Garantía	1 año
Dirección tienda	Av. Brígida Silva de Ochoa 384 San Miguel – Lima Av. Coronel Parra 107 Pilcomayo – Huancayo
Teléfonos	(51-1) 5661001 C: 990243546 Rpm: #990243546
Dirección electrónica	otorres@vulcanotec.com www.vulcanotec.com

Ficha técnica 5. Despulpadora de frutas DFNP0120AIX

I. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

Máquina para despulpar diversas frutas para procesamiento de néctares, mermeladas, compotas, jaleas y pastas; construida en Acero inoxidable, calidades AISI 304 - 316; Elevada resistencia a la corrosión.

Superficie totalmente compacta y elevada resistencia a choques y tensiones mecánicas.

Elevada resistencia a variaciones térmicas, óptima calidad de limpieza, y en consecuencia elevado grado de eliminación de bacterias.

II. DATOS TÉCNICOS

Marca	NEGAVIM
Modelo	DFNP0120AIX
Potencia (HP)	2
Productividad (kgh)	100-120
Voltaje (voltios)	220 ó 440
Suministro	Monofásico
Vida útil (años)	10
Peso (kg)	1,6
Para su instalación requiere	Interruptor Termo magnético de 30 amperios

III. COSTOS DE FUNCIONAMIENTO

Costo de electricidad S/ / hora	S/0.60 aproximadamente con tarifa BT5B (S/0.40/ kwh)
Repuestos que utiliza la máquina	Correas, cojinetes, etc.
Insumos para la máquina	Grasa para la máquina.
Mano de obra necesaria	1 persona para cargado

IV. RECOMENDACIONES

Solicitar siempre un manual o catálogo de funcionamiento de la máquina.

Solicitar una capacitación previa del uso de la máquina.

Solicitar tiempo de garantía.

V. DÓNDE SE PUEDE COMPRAR

Empresa que comercializa	NEGAVIM DEL PERU EIRL
Costo aproximado de la máquina	US $ 3,200 + IGV
Garantía	1 año
Dirección tienda	Av. Principal Mz A Lte. 5 S.J.L - Lima Perú
Teléfonos	Telefax: 511-386-1355
Dirección electrónica	informes@ negavimdelperu.com ventas@negavimdelperu.com servicios@ negavimdelperu.com administracion@ negavimdelperu.com

Ficha técnica 6. Despulpadora de fruta PULP-100 DAM PULP - 250 AM

I. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

Máquina que despulpa las frutas de sus Pepas o semillas.

Manejo simple, menor consumo de energía máquina en acero inoxidable, operación y mantenimiento fáciles.

II. DATOS TÉCNICOS

Marca	FISCHER	
Modelo	PULP-100 DAM	PULP-250 AM
Potencia (HP)	2	
Productividad (kgh)	100	250
Productividad qq(46kg)/h	2	5
Voltaje (voltios)	220 - 380 - 440	
Suministro	Trifásico	
Vida útil (años)	10	
Peso (kg)	95	105
Para su instalación requiere	Interruptor Termo magnético de 30 amperios	

III. COSTOS DE FUNCIONAMIENTO

Costo de electricidad S/ / hora	S/0.50 aproximadamente con tarifa BT5B (S/0.40/ kwh)
Repuestos que utiliza la máquina	Tamiz, correas, rodajes, etc.
Insumos para la máquina	Grasa para la máquina.
Mano de obra necesaria	2 personas; una para recepción y otra para cargar.

IV. RECOMENDACIONES

Solicitar siempre un manual o catálogo de funcionamiento de la máquina.

Solicitar una capacitación previa del uso de la máquina.

Solicitar tiempo de garantía.

V. DÓNDE SE PUEDE COMPRAR

Empresa que comercializa	Fischer Agro - Perú
Costo aproximado de la máquina	S/2,900.00
Garantía	1 año
Dirección tienda	Av. Tomás Marsano 2455 - Ovalo Higuereta - Lima 34, Perú.
Teléfonos	271-7778 Cel. 9988-38409/ 9939-84010 RPC; 962386777 Nextel: 421*7449 - 104*1396 Fax: 273-0096 RPM.:#816514
Dirección electrónica	agro@fischer-peru.com gerencia@fischer-peru.com

Ficha técnica 7. Despulpadora de frutas MARI LOU-200C MARI LOU-500C

I. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

Máquina que despulpa las frutas de sus Pepas o semillas.

Manejo simple, menor consumo de energía, máquina en acero inoxidable, operación y mantenimiento fáciles

II. DATOS TÉCNICOS

Marca	FISCHER	
Modelo	MARI LOU -200C	MARI LOU -500C
Potencia (HP)	1.5	3.0
Productividad (kgh)	200	500
Productividad qq(46kg)/h	4	10
Voltaje (voltios)	220, 380	
Suministro	Trifásico	
Vida útil (años)	8	
Peso (kg)	60	
Para su instalación requiere	Interruptor Termo magnético de 30 amperios	

III. COSTOS DE FUNCIONAMIENTO

Costo de electricidad S/ / hora	S/0.50/Hr y S/ 10.00/ Hraproximadamente con tarifa BT5B (S/0.40/kwh)
Repuestos que utiliza la máquina	Tamiz, correas, rodajes, etc.
Insumos para la máquina	- - - - - - - - - -
Mano de obra necesaria	2 personas; una para recepción y otra para cargar.

IV. RECOMENDACIONES

Solicitar siempre un manual o catálogo de funcionamiento de la máquina.

Solicitar una capacitación previa del uso de la máquina.

Solicitar tiempo de garantía.

V. DÓNDE SE PUEDE COMPRAR

Empresa que comercializa	Fischer Agro - Perú
Costo aproximado de la máquina **MARI LOU - 200C** **MARI LOU - 500C**	 S/ 3,300.00 S/ 4,400.00
Garantía	1 año
Dirección tienda	Av. Tomás Marsano 2455 - Ovalo Higuereta - Lima 34, Perú.
Teléfonos	271-7778 Cel. 9988-38409/ 9939-84010 RPC; 962386777 Nextel: 421*7449 - 104*1396 Fax: 273-0096 RPM.:#816514
Dirección electrónica	agro@fischer-peru.com gerencia@fischer-peru.com

Ficha técnica 8. Despulpadora de frutasaria MARI LOU-1000 MARI LOU-4000

I. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

Máquina que despulpa las frutas de sus Pepas o semillas. Manejo simple, menor consumo de energía, máquina en acero inoxidable, operación y mantenimiento fáciles.

II. DATOS TÉCNICOS

Marca	FISCHER	
Modelo	MARI LOU-1000	MARI LOU-4000
Potencia (HP)	5	10
Productividad (kgh)	1000	4000
Productividad qq(46kg)/h	21	87
Voltaje (voltios)	220 ó 380	
Suministro	Trifásico	
Vida útil (años)	8	
Peso (kg)	150	195
Para su instalación requiere	Interruptor Termo magnético de 60 amperios	

III. COSTOS DE FUNCIONAMIENTO

Costo de electricidad S/ / hora	S/1.50 /Hr aproximadamente con tarifa BT5B (S/0.40/ kwh)
Repuestos que utiliza la máquina	Tamiz, correas, rodajes, etc.
Insumos para la máquina	- - - - - - - - - -
Mano de obra necesaria	2 personas; una para recepción y otra para cargar.

IV. RECOMENDACIONES

Solicitar siempre un manual o catálogo de funcionamiento de la máquina.

Solicitar una capacitación previa del uso de la máquina.

Solicitar tiempo de garantía.

V. DÓNDE SE PUEDE COMPRAR

Empresa que comercializa	Fischer Agro - Perú
Costo aproximado de la máquina **MARI LOU-1000** **MARI LOU-4000**	 S/ 7,000.00 S/ 10,000,00
Garantía	1 año
Dirección tienda	Av. Tomás Marsano 2455 - Ovalo Higuereta - Lima 34, Perú.
Teléfonos	271-7778 Cel. 9988-38409/ 9939-84010 RPC; 962386777 Nextel: 421*7449 - 104*1396 Fax: 273-0096 RPM.:#816514
Dirección electrónica	agro@fischer-peru.com gerencia@fischer-peru.com

Ficha técnica 9. Pulpeadora P5H - 010 / P1.0H - 010

I. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

Máquina que despulpa las frutas de sus Pepas o semillas.

Manejo simple, menor consumo de energía, máquina en acero inoxidable, operación y mantenimiento fáciles

II. DATOS TÉCNICOS

Marca	INOXTRON	
Modelo	P5H - 010	1.0 H - 010
Potencia (HP)	1	1.5
Productividad (kgh)	50	100
Productividad qq(46kg)/h	1.0	2.0
Voltaje (voltios)	220	
Suministro	Monofásico	
Vida útil (años)	10	
Peso (kg)	----------	
Para su instalación requiere	----------	

III. COSTOS DE FUNCIONAMIENTO

Costo de electricidad S/ / hora	S/0.35/Hr / S/ 0.45/Hr aproximadamente con tarifa BT5B (S/0.40/ kwh)
Repuestos que utiliza la máquina	Tamiz, correas, rodajes, etc.
Insumos para la máquina	----------
Mano de obra necesaria	2 personas; una para recepción y otra para cargar.

IV. RECOMENDACIONES

Solicitar siempre un manual o catálogo de funcionamiento de la máquina.

Solicitar una capacitación previa del uso de la máquina.

Solicitar tiempo de garantía.

V. DÓNDE SE PUEDE COMPRAR

Empresa que comercializa	AALINAT
Costo aproximado de la máquina **P5H - 010** **P5H - 010**	 U$ 1,700.00 U$ 2,900.00
Garantía	1 año
Dirección tienda	Av. Argentina 2584, Lima 01
Teléfonos	(511) 425-3388 Fax: (511) 425-3388 RPC: 982798163
Dirección electrónica	aalinat@peru.com informes@aalinat.com.pe www.aalinat.com.pe

Ficha técnica 10. Despulpadora de frutas DFV 27-60 I

I. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

Máquina para despulpar diversas frutas para procesamiento de néctares, mermeladas, compotas, jaleas y pastas; construida en Acero inoxidable, calidades AISI 304 - 316; Elevada resistencia a la corrosión. Alta capacidad de producción, compuerta superior separable para fácil lavado, compuerta para descarga de pepas y cáscaras, tamices de fácil intercambio paletas regulables para diferentes productos, freno especial tipo pedal por fricción, tamices a usar: de 1.5mm a 6.0mm.

II. DATOS TÉCNICOS

Marca	VULCANO
Modelo	DFV 27-60 I
Potencia (HP)	4
Productividad (kgh)	400 A 700
Productividad qq(46kg)/h	----------
Voltaje (voltios)	220
Suministro	Motor trifásico
Vida útil (años)	10
Peso (kg)	----------
Para su instalación requiere	----------

III. COSTOS DE FUNCIONAMIENTO

Costo de electricidad S/ / hora	S/1.20 por hora. aproximadamente con tarifa BT5B (S/0.40/ kwh)
Repuestos que utiliza la máquina	Correas, cojinetes, etc.
Insumos para la máquina	Grasa para la máquina.
Mano de obra necesaria	1 persona para cargado

IV. RECOMENDACIONES

Solicitar siempre un manual o catálogo de funcionamiento de la máquina.

Solicitar una capacitación previa del uso de la máquina.

Solicitar tiempo de garantía.

V. DÓNDE SE PUEDE COMPRAR

Empresa que comercializa	Vulcano Tecnología Aplicada E.I.R.L.
Costo aproximado de la máquina	S/11,340 incluye IGV
Garantía	1 año
Dirección tienda	Av. Brígida Silva de Ochoa 384 San Miguel – Lima Av. Coronel Parra 107 Pilcomayo – Huancayo
Teléfonos	(51-1) 5661001 C: 990243546 Rpm: #990243546
Dirección electrónica	otorres@vulcanotec.com www.vulcanotec.com

2. MARMITAS Y EQUIPOS DE COCCIÓN

Ficha técnica 11. Pasteurizador de marmita MrV 200 L/C

I. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

Máquina diseñada para la preparación y formulación de alimentos tales como jaleas, néctares, turrones mermelada chocolates, etc.

Jugos de diferentes viscosidades y cocción de productos en general. Fondo semi bombeado, válvulas esféricas de paso para control de ingreso de agua y desfogue de chaqueta, eje central como agitador con paletas abatibles, sistema basculante que facilita la evacuación del producto, marmita suspendida en estructura solida, capacidad: 200 l/batch, moto reductor de 1.5HP, gas propano como combustible, construida en acero inoxidable AISI 304 (material en contacto con el producto), construida con doble chaqueta (para aceite térmico o agua).

II. DATOS TÉCNICOS

Marca	VULCANO
Modelo	PASTEURIZADOR (MARMITA) MrV 200 L/C
Potencia (HP)	1.5
Capacidad L	200
Voltaje (voltios)	----------
Suministro	Motor monofásico o Trifásico
Vida útil (años)	10
Peso (kg)	----------
Para su instalación requiere	----------

III. COSTOS DE FUNCIONAMIENTO

Costo de electricidad S/ / hora	----------
Repuestos que utiliza la máquina	----------
Insumos para la máquina	----------
Mano de obra necesaria	1 personas para manejo.

IV. RECOMENDACIONES

Solicitar siempre un manual o catálogo de funcionamiento de la máquina.

Solicitar una capacitación previa del uso de la máquina.

Solicitar tiempo de garantía.

V. DÓNDE SE PUEDE COMPRAR

Empresa que comercializa	Vulcano Tecnología Aplicada E.I.R.L.
Costo aproximado de la máquina	S/13,920.00 incluye IGV
Garantía	1 año
Dirección tienda	Av. Brígida Silva de Ochoa 384 San Miguel - Lima Av. Coronel Parra 107 Pilcomayo – Huancayo
Teléfonos	(51-1) 5661001 C: 990243546 Rpm: #990243546
Dirección electrónica	otorres@vulcanotec.com www.vulcanotec.com

Ficha técnica 12. Marmita

I. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

Equipo que permite efectuar diversas operaciones tales como cocción, escaldado, pasteurizar zumos, néctares y leche, procesar yogur, manjar, mermeladas, etc.

Esta construida en acero inoxidable, es una unidad compacta con tapa. Chaqueta con aceite térmico, paletas de mezclador de 15 rpm. Cocción por baño María.

II. DATOS TÉCNICOS

Marca	Fischer
Modelo	MARMITA 100lt – CON AGITADOR
Potencia (HP)	0.5
Capacidad Lt/Hr	100
Voltaje (voltios)	220
Suministro	Monofásico
Vida útil (años)	10
Peso (kg)	110
Para su instalación requiere	----------

III. COSTOS DE FUNCIONAMIENTO

Costo de electricidad S/ / hora	S/0.50 aproximadamente con tarifa BT5B (S/0.40/ kwh)
Repuestos que utiliza la máquina	Tamiz, correas, rodajes, etc.
Insumos para la máquina	Grasa para la máquina.
Mano de obra necesaria	2 personas; una para recepción y otra para cargar.

III. RECOMENDACIONES

Solicitar siempre un manual o catálogo de funcionamiento de la máquina.

Solicitar una capacitación previa del uso de la máquina.

Solicitar tiempo de garantía.

IV. DÓNDE SE PUEDE COMPRAR

Empresa que comercializa	FISCHER AGRO
Costo aproximado de la máquina	U$ 1,800.00
Garantía	1 año
Dirección tienda	Av. Tomás Marsano 2455 – Ovalo de Higuereta, Surquillo, Lima 34
Teléfonos	(51-1) 271 77 78 998838409 – 993 984010
Dirección electrónica	ventas@fischer-peru.com www.fischer-peru.com

3. DESHIDRATADORAS

Ficha técnica 13. DeshidratadoRA FELIX 120 KG- 15 M3

I. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

Equipo para deshidratar frutas y vegetales con cortes especiales. Construído con Acero inoxidable sanitario 15 m3 de área de secado, bandejas de acero inoxidable de 65x 80 cm; con control electrónico; a gas; aire de ventilación con motor de 1 HP, 3,400 RPM; 220 pirómetro electrónico; posee 4 ruedas, giratorias.

II. DATOS TÉCNICOS

Marca	FISCHER
Modelo	FELIX 120 KG- 15 M3
Potencia (HP)	1
Productividad	80 a 120 kg por Bach en 3 - 7 horas
Voltaje (voltios)	220 ó 380
Suministro	Monofásico
Vida útil (años)	8
Peso (kg)	315
Para su instalación requiere	----------

III. COSTOS DE FUNCIONAMIENTO

Costo de electricidad S/ / hora	S/0.30 aproximadamente con tarifa BT5B (S/0.40/ kwh)
Repuestos que utiliza la máquina	----------
Insumos para la máquina	Grasa para la máquina.
Mano de obra necesaria	1 persona

IV. RECOMENDACIONES

Solicitar siempre un manual o catálogo de funcionamiento de la máquina.

Solicitar una capacitación previa del uso de la máquina.

Solicitar tiempo de garantía.

V. DÓNDE SE PUEDE COMPRAR

Empresa que comercializa	FISCHER AGRO
Costo aproximado de la máquina	US $ 6,500.00
Garantía	1 año
Dirección tienda	Av. Tomás Marsano 2455 – Ovalo de Higuereta, Surquillo, Lima 34
Teléfonos	(51-1) 271 77 78 998838409 – 993 984010
Dirección electrónica	ventas@fischer-peru.com gerencia@fischer-peru.com

Ficha técnica 14. Deshidratador de cabina S1. OC- OIE

I. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

Equipo para deshidratar frutas y vegetales con cortes especiales, construído con Acero inoxidable sanitario, con control electrónico; a resistencia eléctrica 4 x 2 Kw.

II. DATOS TÉCNICOS

Marca	INOXTRON
Modelo	S1. OC- OIE
Potencia (HP)	2 kkW
Capacidad Lt/Hr	100
Voltaje (voltios)	220 ó 380
Suministro	Monofásico
Vida útil (años)	10
Peso (kg)	----------
Para su instalación requiere	----------

III. COSTOS DE FUNCIONAMIENTO

Costo de electricidad S/ / hora	S/0.80 aproximadamente con tarifa BT5B (S/0.40/ kwh)
Repuestos que utiliza la máquina	---------
Insumos para la máquina	---------
Mano de obra necesaria	1 persona

IV. RECOMENDACIONES

Solicitar siempre un manual o catálogo de funcionamiento de la máquina.

Solicitar una capacitación previa del uso de la máquina.

Solicitar tiempo de garantía.

V. DÓNDE SE PUEDE COMPRAR

Empresa que comercializa	AALINAT
Costo aproximado de la máquina	U$ 6,800.00
Garantía	1 año
Dirección tienda	Av. Argentina 2584, Lima 01
Teléfonos	(511) 425-3388 Fax: (511) 425-3388 RPC: 982798163
Dirección electrónica	aalinat@peru.com informes@aalinat.com.pe www.aalinat.com.pe

Ficha técnica 15. Deshidratadora ALF 30 EL

I. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

Equipo para deshidratar frutas y vegetales con cortes especiales. Construído con Acero inoxidable sanitario 1.8 m3 de área de secado, bandejas de acero inoxidable de 45x 40 cm; con control electrónico; aire de ventilación con motor de 1/5 HP, 1700 RPM; 220 pirómetro electrónico; posee 4 ruedas, giratorias; resistencia de 2 KW.

II. DATOS TÉCNICOS

Marca	FISCHER
Modelo	ALF 30 EL
Potencia (HP)	2,200 W
Productividad	10 kg por Bach
Voltaje (voltios)	220
Suministro	Monofásico
Vida útil (años)	10
Peso (kg)	315
Para su instalación requiere	----------

III. COSTOS DE FUNCIONAMIENTO

Costo de electricidad S/ / hora	S/0.30/h aproximadamente con tarifa BT5B (S/0.40/ kwh)
Repuestos que utiliza la máquina	----------
Insumos para la máquina	----------
Mano de obra necesaria	1 persona

IV. RECOMENDACIONES

Solicitar siempre un manual o catálogo de funcionamiento de la máquina.

Solicitar una capacitación previa del uso de la máquina.

Solicitar tiempo de garantía.

V. DÓNDE SE PUEDE COMPRAR

Empresa que comercializa	FISCHER AGRO
Costo aproximado de la máquina	S/ 3,700.00
Garantía	1 año
Dirección tienda	Av. Tomás Marsano 2455 – Ovalo de Higuereta, Surquillo, Lima 34
Teléfonos	(51-1) 271 77 78 998838409 – 993 984010
Dirección electrónica	ventas@fischer-peru.com www.fischer-peru.com

4. EQUIPOS VARIOS

Ficha técnica 16. Filtro de doble via para frutas

I. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

Equipo indicado para el filtrado de jugos o zumos de frutas. Con doble cartucho, cuando se llena un filtro de usa el otro, de esta manera el proceso nunca se detiene en esta parte (Incluye la bomba alimentadora).

II. DATOS TÉCNICOS

Marca	VULCANO
Modelo	FILTRO DE DOBLE VIA
Potencia (HP)	----------
Capacidad Lt/Hr	----------
Voltaje (voltios)	----------
Suministro	----------
Vida útil (años)	10
Peso (kg)	----------
Para su instalación requiere	----------

III. COSTOS DE FUNCIONAMIENTO

Costo de electricidad S/ / hora	S/0.50 aproximadamente con tarifa BT5B (S/0.40/ kwh)
Repuestos que utiliza la máquina	----------
Insumos para la máquina	----------
Mano de obra necesaria	1 persona para manejo

IV. RECOMENDACIONES

Solicitar siempre un manual o catálogo de funcionamiento de la máquina.

Solicitar una capacitación previa del uso de la máquina.

Solicitar tiempo de garantía.

V. DÓNDE SE PUEDE COMPRAR

Empresa que comercializa	Vulcano Tecnología Aplicada E.I.R.L.
Costo aproximado de la máquina	S/6,030.00 incluye IGV
Garantía	1 año
Dirección tienda	Av. Brígida Silva de Ochoa 384 San Miguel – Lima Av. Coronel Parra 107 Pilcomayo - Huancayo
Teléfonos	(51-1) 5661001 C: 990243546 Rpm: #990243546
Dirección electrónica	otorres@vulcanotec.com www.vulcanotec.com

Ficha técnica 17. Tina de acondicionamiento

I. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

Equipo indicado para el filtrado de jugos o zumos de frutas. Cisterna donde se almacenara el jugo extraído de la fruta después del filtrado y antes del proceso de pasteurizado. Construida en acero inoxidable AISI 304 y conexiones apropiadas.

II. DATOS TÉCNICOS

Marca	VULCANO
Modelo	TINA DE ACONDICIONAMIENTO DE 200 lt
Potencia (HP)	----------
Productividad	10 kg por Bach
Voltaje (voltios)	----------
Suministro	----------
Vida útil (años)	10
Peso (kg)	----------
Para su instalación requiere	----------

III. COSTOS DE FUNCIONAMIENTO

Costo de electricidad S/ / hora	---------
Repuestos que utiliza la máquina	----------
Insumos para la máquina	----------
Mano de obra necesaria	1 persona para manejo

IV. RECOMENDACIONES

Solicitar siempre un manual o catálogo de funcionamiento de la máquina.

Solicitar una capacitación previa del uso de la máquina.

Solicitar tiempo de garantía.

V. DÓNDE SE PUEDE COMPRAR

Empresa que comercializa	Vulcano Tecnología Aplicada E.I.R.L.
Costo aproximado de la máquina	S/9,000.00 incluye IGV
Garantía	1 año
Dirección tienda	Av. Brígida Silva de Ochoa 384 San Miguel – Lima Av. Coronel Parra 107 Pilcomayo – Huancayo
Teléfonos	(51-1) 5661001 C: 990243546 Rpm: #990243546
Dirección electrónica	otorres@vulcanotec.com www.vulcanotec.com

Ficha técnica 18. Procesadora de frutas

I. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

Máquina que procesa y corta frutas y vegetales.

Manejo simple, menor consumo de energía, máquina en acero inoxidable, operación y mantenimiento fáciles.

II. DATOS TÉCNICOS

Marca	HENKEL
Modelo	HENKEL
Potencia (HP)	0.7
Productividad (kg/h)	300KG/hora
Voltaje (voltios)	220
Suministro	Monofásico
Vida útil (años)	8
Peso (kg)	35
Para su instalación requiere	- - - - - - - - - -

III. COSTOS DE FUNCIONAMIENTO

Costo de electricidad S/ / hora	S/0.20 aproximadamente con tarifa BT5B (S/0.40/ kwh)
Repuestos que utiliza la máquina	- - - - - - - - - -
Insumos para la máquina	- - - - - - - - - -
Mano de obra necesaria	2 personas; una para recepción y otra para cargar.

IV. RECOMENDACIONES

Solicitar siempre un manual o catálogo de funcionamiento de la máquina.

Solicitar una capacitación previa del uso de la máquina.

Solicitar tiempo de garantía.

V. DÓNDE SE PUEDE COMPRAR

Empresa que comercializa	Fischer Agro - Perú
Costo aproximado de la máquina	S/4,500.00
Garantía	1 año
Dirección tienda	Av. Tomás Marsano 2455 - Ovalo Higuereta - Lima 34, Perú.
Teléfonos	271-7778 Cel. 9988-38409/ 9939-84010 RPC; 962386777 Nextel: 421*7449 - 104*1396 Fax: 273-0096 RPM.:#816514
Dirección electrónica	agro@fischer-peru.com gerencia@fischer-peru.com